

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA
MESCYT**

Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las IES

Santo Domingo, D.N.
09 de marzo, 2023

MESCYT/VEA-0013-2023

Al: Doctor
Aurelio Vélez López
Encargado de Compras

Vía: Doctor
Franklin García Fermín
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Licenciado
José Cancel
Viceministro Administrativo y Financiero

Licenciado
Rafael Méndez
Director Administrativo

Asunto: Solicitud de contratación servicios técnicos profesionales.


Anexo: Validación de POA-2023.
TDR

Cortésmente, tenemos a bien solicitarle la contratación de servicios técnicos profesionales a treinta y seis (36) Pares Académicos Evaluadores Externos para realizar el Proceso de Verificación de los Informes de Evaluación Interna o Autoevaluación que entre agosto 2021 y octubre 2022 entregaron veintinueve (29) IES de la República Dominicana, pertenecientes al Segundo y Tercer Grupo del Plan de Quinquenios Evaluativos, Fase de Evaluación Externa.

La Evaluación Externa es una Fase del Proceso de Evaluación Quinquenal contemplado en la Ley de Educación Superior 139-01. Este proceso se realiza siguiendo el documento Protocolo para el Desarrollo de la Evaluación Quinquenal (MESCYT, 2018) en lo relativo al subproceso III, el cual ha sido definido y ajustado en atención a los Artículos 26 y 27 del Reglamento de Evaluación de Calidad de las IES (SESCY, 2006) y las Resoluciones 01-13 y 029-17 que aprueban el Manual de Organización y Funciones del MESCYT.

Los recursos a ser utilizados para estos servicios están contemplados en el POA 2023, en correspondencia con los objetivos a lograr de acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Atentamente,


Juan Francisco Viloria Santos., M.A.
Viceministro de Evaluación y Acreditación de las IES

Av. Máximo Gómez No. 31, esq. Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo, República Dominicana
Número telefónico (809) 731 1100/1101

www.mescyt.gob.do

Correo electrónico: info@mescyt.gob.do



C.M. 2:56 13/3/2023

Ojeda
13/3/2023
8:40 AM